


MONTANA




Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage anti-décrochement réglables.
Vide sanitaire : 59 mm.




Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 16 mm d'épaisseur, finition basalte mat. Façades en panneau aggloméré mélaminé, 18 mm d'épaisseur. Joues latérales et dessous épaisseur 12 mm.



Tiroirs double paroi métallique **anthracite**, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. La découpe siphon du tiroir du haut est toujours centrée dans la largeur du sous-vasque. Profondeur utile : 331 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Ouverture pousse-lâche. Profil aluminium finition soie.



Aide au calcul :

Hauteur (H)
Plan (P) -
Vidge (V) -
Siphon (S) -
Hauteur évacuation =

Plan vasque (P)

FIPLAN = 175 mm

Vidge (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

EDPLAN = 175 mm

Vidge (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

TEPLAN = 160 mm

Vidge (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

PRPLAN = 143 mm (avec kit trop-plein)

Vidge (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

STPLAN = 150 mm

Vidge (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

OGPLAN = 135 mm

Vidge (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)

SEPLAN = 150 mm

Plateau avec bol (P) épaisseur du plateau

*Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi

Vidge (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)


SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Vidge (V)

MITVIDAG03.CH = 25 mm


Siphon (S) (axe min à axe max)

SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm
SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm




SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

MONC01... / MONC02... / MONC04... / MONC07... / MONC08... / MONC09... / MONC10...




SOUS-VASQUE 4 TIROIRS

MONC11...




SOUS-VASQUE 4 TIROIRS - 2 CAISSENS

MONC12... / MONC13... / MONC14... / MONC15... / MONC16... / MONC17... / MONC18...



SOUS-PLAN 2 TIROIRS


MONC31... / MONC32... / MONC34... / MONC37...



Tiroir simple - Vue profil




Tiroir avec railing - Vue profil



NICHE HAUTE


40 cm / 60 cm

NICH15M.040.H22... / NICH15M.060.H22...



MEUBLE DE COMPLÉMENT

MON62... / MON63... / MON64...



MIROIR FINE ÉPAISSEUR

60 cm

MONMIR01...

