

# FORMULAIRE À JOINDRE AVEC VOTRE COMMANDE EXTENSO

CLIENT

TEL ET EMAIL VENDEUR(SE)

DATE

NUMÉRO DE COMMANDE

Merci de remplir ce formulaire (interactif ou imprimé) en renseignant les éléments qui correspondent à votre commande et nous transmettre un croquis de la composition. **Une confirmation de commande vous sera envoyée.**

PLAN VASQUE NATURA							
Aide schéma technique disponible p. 184-187							
	PLAN EPAIS 100 MM	PLAN FIN 11 MM	Côté gauche G +	Largeur vasque (hors tout) V +	Espace entre vasques E +	Côté droit D =	LARGEUR TOTALE DU PLAN
SIMPLE VASQUE	NXPLANV1	NAPLANV1		700			
	NXPLANV3	NAPLANV3		600			
	NXPLANV5	NAPLANV5		900			
DOUBLE VASQUE	NXPLANV2	NAPLANV2		2x700			
	NXPLANV4	NAPLANV4		2x600			
	NXPLANV6	NAPLANV6		2x900			
DÉCOR PLAN				PERÇAGE MITIGEUR		OUI	NON
VIDAGE ECOULEMENT LIBRE ASSORTI				PLAQUE DE RECOUVREMENT			
RÉFÉRENCE DU PLAN		NXPLANV	.SM	.			
		NAPLANV	.SM	.			

Largeur réelle de la cuve : V600=500mm - V700=600mm et V900=800mm

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BLANC BRILLANT							
Aide schéma technique disponible p. 183							
	Côté gauche G (max 950mm) +	Largeur vasque (hors tout) V +	Espace entre vasques E +	Côté droit D (max 950mm) =	LARGEUR TOTALE DU PLAN		
EXPLANV1 simple vasque		600					
EXPLANV2 double vasque		2 x 600	600				
EXPLANV3 double vasque		600 + 300 + 600	900				
RÉFÉRENCE DU PLAN	EXPLANV	.SM	.BLB				
PERÇAGES À PRÉVOIR	MITIGEUR	OUI	NON	TROP PLEIN	OUI	NON	

178 Largeur réelle de la cuve = 520mm

## PLAN SOLID SURFACE BLANC MAT AVEC TROP PLEIN (SXPLAN / SOPLAN)

Aide schéma technique disponible p. 188-189

PLAN EPAIS 80 MM	PLAN FIN 15 MM	Côté gauche G	Largeur vasque (hors tout) V	Espace entre vasques E	Côté droit D	LARGEUR TOTALE DU PLAN
SXPLANV3 simple vasque	SOPLANV3 simple vasque		600			
SXPLANV4 double vasque	SOPLANV4 double vasque		2x600			
RÉFÉRENCE DU PLAN		SXPLANV	.SM	.SBM		
		SOPLANV	.SM	.SBM		
PERÇAGE MITIGEUR	OUI	NON	TROP PLEIN INCLUS			

Largeur réelle de la cuve = 500mm

## PLAN SOLID SURFACE BLANC MAT SANS TROP PLEIN (TXPLAN / TOPLAN)

Aide schéma technique disponible p. 189-190

PLAN EPAIS 80 MM	PLAN FIN 15 MM	Côté gauche G	Largeur vasque (hors tout) V	Espace entre vasques E	Côté droit D	LARGEUR TOTALE DU PLAN
TXPLANV3 simple vasque	TOPLANV3 simple vasque		600			
TXPLANV4 double vasque	TOPLANV4 double vasque		2x600			
RÉFÉRENCE DU PLAN		TXPLANV	.SM	.SBM		
		TOPLANV	.SM	.SBM		
PERÇAGE MITIGEUR	OUI	NON	SANS TROP PLEIN			

Largeur réelle de la cuve = 500mm

## PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

Aide schéma technique disponible p. 190-191

PLAN EPAIS 130 MM	Côté gauche G	Largeur vasque (hors tout) V	Espace entre vasques E	Côté droit D	LARGEUR TOTALE DU PLAN
KXPLANV1 simple vasque		700			
KXPLANV2 double vasque		2x700			
RÉFÉRENCE DU PLAN		KXPLANV	.SM	.	
DÉCOR PLAN			PERÇAGE MITIGEUR	OUI	NON

Largeur réelle de la cuve = 600mm

## PLATEAU CÉRAMIQUE PERCÉ

Aide schéma technique disponible p. 83

	Axe vasque <b>G</b>	Entraxe vasque	<b>LARGEUR TOTALE DU PLAN</b>
<b>KOPLATV1</b> simple vasque			
<b>KOPLATV2</b> double vasque			
<b>RÉFÉRENCE DU PLAN</b>	<b>KOPLATV</b>	<b>.SM</b>	<b>.</b>
<b>TYPE VASQUE</b>	RONDE      ALLONGÉE	<b>PERÇAGE MITIGEUR À PRÉVOIR</b> OUI    NON Si oui et dans le cas d'un KOPLATV1 avec vasque ronde, précisez l'emplacement du perçage mitigeur :    À gauche      À droite	

## PLATEAU TERRAZZO PERCÉ

Aide schéma technique disponible p. 87

<b>PLATEAU FAIBLE PROFONDEUR 36 CM</b>	<b>PLATEAU PROFONDEUR 50 CM</b>	Axe vasque <b>G</b>	Entraxe vasque	<b>LARGEUR TOTALE DU PLAN</b>
<b>PLAT36.AV1</b> simple vasque	<b>PLAT50.AV1</b> simple vasque			
<b>PLAT36.AV2</b> double vasque	<b>PLAT50.AV2</b> double vasque			
<b>RÉFÉRENCE DU PLAN</b>	<b>PLAT36.AV</b>	<b>.SM</b>	<b>.T12.</b>	
	<b>PLAT50.AV</b>	<b>.SM</b>	<b>.T12.</b>	
<b>TYPE VASQUE</b>	RONDE ALLONGÉE	<b>PERÇAGE MITIGEUR À PRÉVOIR</b> OUI    NON Si oui et dans le cas d'un PLAT36/50.AV1 avec vasque ronde, précisez l'emplacement du perçage mitigeur :    À gauche      À droite		

## PLATEAU COMPACT PERCÉ

Aide schéma technique disponible p. 87

	Axe vasque <b>G</b>	Entraxe vasque	<b>LARGEUR TOTALE DU PLAN</b>
<b>PLAT50.AV1</b> simple vasque			
<b>PLAT50.AV2</b> double vasque			
<b>RÉFÉRENCE DU PLAN</b>	<b>PLAT50.AV</b>	<b>.SM</b>	<b>.C10.</b>
<b>TYPE VASQUE</b>	RONDE      ALLONGÉE	<b>PERÇAGE MITIGEUR À PRÉVOIR</b> OUI    NON Si oui et dans le cas d'un PLAT50.AV1 avec vasque ronde, précisez l'emplacement du perçage mitigeur :    À gauche      À droite	

## MEUBLE MÉLAMINÉ

DÉCOR CAISSON

DÉCOR FACADE

POIGNÉE

profil chromé

profil blanc mat

profil noir mat

encastrée noir mat

encastrée soie

## MEUBLE LAQUÉ

DÉCOR CAISSON

DÉCOR FACADE

FINITION POIGNÉE

profil chromé


profil blanc mat

profil noir mat

prise de main

## CROQUIS DE LA COMMANDE (meuble(s) + plan)

Merci d'utiliser le quadrillage ci-dessous (1 case = 10cm) pour réaliser votre schéma global en nous spécifiant les dimensions des éléments. Si vous avez choisi de remplir ce formulaire de façon interactive ou que vous disposez déjà d'un croquis merci de le joindre à ce document



### CONSEILS À LA VENTE :

- La largeur du plan (max 2500 mm) = la largeur des caissons + 2/4mm pour assurer le recouvrement
- Si le plan (EXPLAN – NXPLAN – SXPLAN - TXPLAN - KXPLAN) n'est pas posé sur des caissons prévoir automatiquement des équerres de fixation (cf. page 96 du tarif EXTENSO)
- La vasque doit toujours être dans l'axe de la découpe siphon du caisson sous vasque
- Les plans fins nécessitent de reposer TOTALEMENT sur des meubles