TEN



Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boitiers d'accrochage anti-décrochement réglables. Vide sanitaire : 56 mm.



Façades et corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé épaisseur 18 mm.



Tiroirs double parois métallique blanc/ fond cappucino, avec coulisse amortie sortie totale amortie et tube rond. Découpe siphon métallique laquée blanc dans le tiroir haut. Profondeur utile : 331 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée métal finition inox brossé, chromée ou noir mat.

Hauteur de pose
(900 mm conseillé*)

version 3 tiroirs :
870 mm + plan



*prendre en compte la hauteur des pieds, le cas échéant.

Calcul hauteur évacuation = H - P - V - S

Aide au calcul :

Hauteur (H)	.....
Plan (P)	- .....
Vidage (V)	- .....
Siphon (S)	-
Hauteur évacuation	= .....

Plan vasque (P)	**Plan vasque (P)**	**Plan vasque (P)**	**Plan vasque (P)**
TEPLAN = 160 mm	EDPLAN = 175 mm	PRPLAN = 143 mm (avec kit trop-plein)	FIPLAN = 175 mm
Vidage (V)	**Vidage (V)**	**Vidage (V)**	**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm	OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm	OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm	OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 45 mm
Siphon (S) (axe min à axe max)	**Siphon (S)** (axe min à axe max)	**Siphon (S)** (axe min à axe max)	**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm

Plan vasque (P)	**Plan vasque (P)**	**Plateau avec bol (P)** épaisseur du plateau
STPLAN = 150 mm	SEPLAN = 150 mm	**Hauteur de pose à ajuster en fonction du modèle de vasque choisi*
Vidage (V)	**Vidage (V)**	**Vidage (V)**
OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm	OPVIDAG = 50 mm MITVIDAG.LIB.02 = 55 mm	MITVIDAG.LIB.02 = 100 - hauteur du passage bonde dans la cuve
Siphon (S) (axe min à axe max)	**Siphon (S)** (axe min à axe max)	**Siphon (S)** (axe min à axe max)
SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm	SIPH.INT01BL = 55 à 105 mm SIPH.INT04BL = 75 à 145 mm



MEUBLE 1 TIROIR

(le meuble bas n'a pas de découpe siphon)



MEUBLE 1 GRAND TIROIR



MEUBLE 2 PORTES



SOUS-VASQUE À PORTES



SOUS-VASQUE À PORTE ET TIROIRS

TEP18...



TEP19...



VERSIONS 2 TIROIRS

TEN11...
TEN12...
TEN13...
TEN14...
TEN14GA...
TEN15...
TEN16...
TEN17...
TEN18...
TEN19...
TEN20...



VERSIONS 3 TIROIRS

TEH11...
TEH12...
TEH13...
TEH14...
TEH14GA...
TEH15...
TEH16...
TEH17...
TEH18...
TEH19...
TEH20...



Tiroir simple - Vue profil



Tiroir avec railing - Vue profil



MEUBLE BAS 1 TIROIR

TEN28...
TEN21...
TEN22...
TEN23...
TEN24...
TEN25...
TEN26...
TEN27...



MEUBLE BAS 1 GRAND TIROIR

TEG28...
TEG21...
TEG22...
TEG23...
TEG24...
TEG25...
TEG26...
TEG27...



MEUBLE BAS 2 TIROIRS

TEN38...
TEN31...
TEN32...
TEN33...
TEN34...
TEN35...
TEN36...
TEN37...



MEUBLE BAS 3 TIROIRS

TEH28...
TEH31...
TEH32...
TEH33...
TEH34...
TEH35...
TEH36...
TEH37...



PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque moulé en matériau de synthèse blanc brillant ou mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Système de trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 115 mm. Contrôler l'emcombrement si utilisation d'un mitigeur à tirette avec un miroir sur plan.



TEPLANC60...

centré



TEPLANC70...

centré



TEPLANC80...

centré



TEPLANC90...

centré



TEPLANG90...

gauche



TEPLANC100...

centré



TEPLANC110...

centré



TEPLANC120...

centré



TEPLANM120...

2 perçages mitigeurs



TEPLANG120...

gauche



TEPLAND120...

droite



TEPLAN2120...

double



TEPLAN2140...

double

PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique. Trop plein moulé avec bague chromée. Profondeur de la cuve : 125 mm. (ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan).



EDPLANC60CERB

centré



EDPLANC70CERB

centré



EDPLANC80CERB

centré



EDPLANC90CERB

centré



EDPLANC100CERB

centré



EDPLANC120CERB

centré



EDPLAN2120CERB

double



EDPLAN2140CERB

double

PLAN VASQUE CÉRAMIQUE BLANC BRILLANT

Plan vasque moulé en céramique blanc brillant. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 120 mm (pour FIPLANM120CERB : 95 mm). Avec petit dosseret. Ne pas utiliser de mitigeur à tirette en cas de miroir sur plan.

FIPLANC60CERB centré



FIPLANC70CERB centré



FIPLANC80CERB	centré	
FIPLANC90CERB	centré	
FIPLANG90CERB	gauche	
FIPLANC120CERB	centré	
FIPLANM120CERB	2 perçages mitigeurs	
FIPLANG120CERB	gauche	
FIPLAN2120CERB	double	

PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plans vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec kit trop plein chromé brillant. Profondeur de la cuve : 122 mm. Avec petit dosseret.



PRPLANC60BLB

centré



PRPLANC70BLB

centré



PRPLANC80BLB

centré



PRPLANC90BLB

centré



PRPLANG90BLB

gauche



PRPLANC100BLB

centré



PRPLANM100BLB

2 perçages mitigeurs



PRPLANC120BLB

centré



PRPLANM120BLB

2 perçages mitigeurs



PRPLANG120BLB

gauche



PRPLAND120BLB

droite



PRPLAN2120BLB

double



PRPLAN2140BLB

double

PLAN VASQUE CÉRAMIQUE

Plan vasque grande cuve rectangulaire en céramique blanc brillant. Trop plein avec cache chromé. Profondeur de la cuve : 97 mm. Fixation murale du plan vasque seul possible.

SEPLANC060CERB



SEPLANC100CERB



SEPLANC120CERB centré



SEPLAN2120CERB double



PLAN VASQUE MARBRE RECONSTITUÉ

Plan vasque cuve rectangulaire en matériau de synthèse blanc brillant ou blanc mat, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Trop plein moulé. Profondeur de la cuve : 105 mm. Fixation murale du plan vasque seul possible.



STPLANC060...



STPLANC090...



STPLANC100...



STPLAN2120...

MEUBLE DE COMPLÉMENT

TEN86… / TEN87… / TEN90… / TEN91… / TEN88… / TEN89…



TEN54… / TEN55… / TEN144… / TEN145…



TEN68… / TEN69… / ZOA140… / ZOA141… / ZOA142… / ZOA143…



ZOA78… / ZOA79… / ZOA124… / ZOA125…



ACCESSOIRE

Lot de 2 pieds

LRP02CHB / LRP02NM



Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque.
Tube 20x20 mm. Patins de réglage de 10 mm.

APP02 / APP02NM



Pour l'avant et/ou l'arrière du sous-vasque.

ACCESSOIRE

Vidage libre

MITVIDAG.LIB.02



En laiton chromé brillant - pour utilisation avec vasque sans trop-plein
incompatible mitigeur à tirette

Vidage clic-clac

MITVIDAG01.NM



En laiton noir mat

Vidage clic-clac

OPVIDAG



Vidage en ABS chromé brillant recoupable

Siphon

SIPH.INT01BL



Siphon recoupable

Siphon déporté

SIPH.INT04BL



Siphon recoupable et extensible

Porte serviette latéral

PS09CHB / PS09IB / PS09NM