




ECLIPSE




Meuble monté tourillonné collé, suspendu par boîtiers d'accrochage réglables. Vide sanitaire : 55 mm.




Corps de meuble en panneau aggloméré mélaminé de 18 mm d'épaisseur. Façades en panneau contreplaqué stratifié épaisseur 16 mm, contreface anthracite.



Tiroirs double parois métallique anthracite, sortie totale amortie avec tube rectangulaire. Découpe siphon métallique laquée anthracite intégrée dans le tiroir du haut. Profondeur utile : 384 mm.



Portes sur charnières métalliques réglables à fermeture amortie. Poignée métal, 3 finitions au choix : noir mat, inox brossé et gold.



*prendre en compte la hauteur des pieds, le cas échéant.

Aide au calcul :

Hauteur (H)	
Plan (P)	-
Vidage (V)	-
Siphon (S)	-
Hauteur évacuation	=

Plan vasque (P)

ECPLAN = 143 mm


Vidage (V)

MITVIDAG03.CH = 35 mm

Siphon (S) (axe min à axe max)


SIPH.INT04BL = 80 à 140 mm

Tiroir avec railing - Vue profil




SOUS-VASQUE 1 TIROIR

ECPC02... / ECPC04... / ECPC07... / ECPC10...




SOUS-VASQUE 2 TIROIRS

ECPC12... / ECPC14... / ECPC17... / ECPC20...




SOUS-PLAN 1 TIROIR

ECP22... / ECP24... / ECP27...



LOT DE 2 PIEDS

EPP02IB / EPP02NM / EPP02GO




PLAN VASQUE EN MARBRE RECONSTITUÉ BRILLANT

Plans vasque en matériau de synthèse blanc brillant, composé de polyester et de carbonate de calcium avec un revêtement en surface Gel Coat de type ISO. Livré avec trop-plein intégré. Prévoir le siphon déporté SIPH.INT04BL. Livré avec 2 caches trop-pleins supplémentaires (blanc et noir), pour choix à l'installation. Profondeur de la cuve : 98 mm.


ECPLANC70BLB

centré
Vasque pour ECPC02/ECPC12




ECPLANC90BLB

centré
Vasque pour ECPC04/ECPC14



ECPLANC120BLB

centré
Vasque pour ECPC07/ECPC17



ECPLANM120BLB

centré 2 perçages mitigeur
Vasque pour ECPC10/ECPC20

